

УДК 598.2 (572.15)

Н.Л. Ирисова, Е.Н. Бочкарева, Д.В. Рыжков

Птицы Тигирекского заповедника

Орнитофауна Западного Алтая, к которому относится территория Тигирекского заповедника [1], до конца XX в. была практически не изучена. Единственным орнитологом, который побывал в районах, смежных с Северо-Западным участком и оставил документальные свидетельства, был П.М. Залесский [2]. Лишь в последние годы появилась информация о птицах Западного Алтая [3–4]. Организация в 1999 г. Тигирекского заповедника стала отправной точкой регулярных исследований. За последние годы получено более или менее адекватное, хотя и неполное представление о фауне, населении и распространении птиц этой территории.

Рельеф заповедника в основном низко- и среднегорный с куполообразными вершинами. Абсолютные высоты в пределах 2000 м, средние – порядка 700–1000 м. Фон растительного покрова представлен черневыми лесами, есть участки каменистых тундр, субальпийские луга, на склонах местами развиты кустарниковые сообщества. В северной части территории отмечены лесостепные участки и остепненные луга. Характерны густая сеть горных рек с быстрым течением, отсутствие озер. Ниже приводим сведения о некоторых видах птиц, представляющих особый интерес.

Черный аист *Ciconia nigra*. Гнездится. На Белой и ее притоках встречается регулярно. Ниже устья р. Глухариха близ кордона Белорецк 24 и 28 августа 2005 г. вместе со стариками кормилась молодая птица.

Серый гусь *Anser anser*. В с. Тигирек 9–11 октября 2005 г. наблюдали интенсивный пролет. Птицы летели стая за стаей косяками и группами по три–шесть особей.

Гуменник *A. fabalis*. На Белой в районе кордона Белорецк 30 сентября 2005 г. отмечена стая в 20 особей.

Чирок-свистунок *Anas crecca*. С 14 апреля по 17 мая, а также 25 августа 2005 г. на Белой свистунки встречались на пролете. Отмечены здесь и во второй половине июля.

Серая утка *A. strepera*. На Белой в первой половине августа 2003 г. отмечена самка с тремя оперившимися птенцами, а затем еще одиночная птица.

Широконоска *A. clypeata*. На броде через Белую недалеко от кордона Белорецк 24 апреля 2005 г. на пролете держалась пара.

Обыкновенный гоголь *Vulpes clangula*. На Белой близ кордона в конце октября – первых числах ноября встречали пролетных одиночек и стайки.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. По р. Глубокой 13 июня 1999 г. встречен трижды. Выше границы леса на г. Разработанная в верховьях рек Иркутка и Малый Тигирек в июле 2001 и 2004 гг. неоднократно отмечались самцы. Вероятно, гнездится.

Луговой лунь *C. pygargus*. Самец, вероятно, один и тот же, 13–15 июля 2004 г. летал над с. Тигирек. Позднее не встречен.

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. Довольно редок. Отмечался летом и весной в районе кордона Белорецк.

Большой подорлик *Aquila clanga* отмечен 10 июня 1999 г. у юго-западной границы заповедника.

Беркут *A. chrysaetos*. Две птицы (вероятно, пара) держались 18 июля 2001 г. в верховье Б. Тигирека в районе г. Разработанная; 14 и 19 июля 2001 г. здесь же отмечали одиночных птиц. В первой половине августа 2003 г. в районе устья Глухарихи встречена парившая птица. Регулярно отмечается во все сезоны года в районе верховьев р. Ханхара, где наиболее вероятно гнездование.

Черный гриф *Aegypius monachus* в прошлом веке не был характерен для Западного Алтая, лишь изредка залетал сюда [1]. В последнее десятилетие местные жители отмечают присутствие здесь этих птиц постоянно. На Белой у устья Глухарихи 24 июня 1999 г. над склоном наблюдали за парившей птицей. Работники лесной охраны отмечали скопления до 30 особей.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. Населяет субальпийские луга выше границы леса, немногочисленна.

Глухарь *Tetrao urogallus* встречается на лесистой части Белорецкого участка территории широко, но везде немногочислен.

Перепел *Coturnix coturnix*. Довольно обычная гнездящаяся птица, населяющая открытые и слабо облесенные местообитания низкогорий.

Коростель *Crex crex*. Довольно обычная птица открытых местообитаний в заповеднике, где нередко достигает уровня обилия многочисленного вида.

Малый зуек *Charadrius dubius*. Отмечается по галечниковым участкам речных берегов се-

верной части заповедника, но не ежегодно. Сравнительно редок.

Чибис *Vanellus vanellus*. Редкая птица с неясным характером нахождения. В с. Тигирек 6 июня 2005 г. держалась одиночная птица.

Черныш *Tringa ochropus*. Обычен и, по всей вероятности, гнездится на реках низкогорной части территории. Близ г. Разработанная на р. Холодный ключ в среднегорье 15 и 16 июля 2001 г. отмечены в одном и том же месте две птицы, возможно, гнездившаяся пара.

Лесной дупель *Gallinago megala*. Токование во второй половине июля 2004 г. регулярно отмечалось в верхнем поясе гор у границы леса по всей наиболее высокой части территории. В субальпике близ г. Разработанная 19 июня 2005 г. встречена птица с двумя пуховичками. Там же и в тот же день найдено гнездо с 4 яйцами. Учитывался как обычный и даже многочисленный также в низкогорных лесостепных участках северной части территории.

Азиатского бекаса *G. stenura* 11–26 июля 2001 г. неоднократно вспугивали в верховье Б. Тигирека; в верховье Белой 26 июля 2001 г. птица была добыта. Вероятно, гнездится.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. Вероятно, гнездится. Отмечен в первой половине августа 2003 г. в черневом лесу по долине Белой.

Сизый голубь *Columba livia*. Вероятно, гнездится в пос. Тигирек. Не исключено гнездование и в скалах в районе поселка.

Клинтух *S. oenas* встречен 4 и 13 июня 1999 г. в западной части территории. На Белой у кордона Белорецк 11 июня 1999 г. видели 5 птиц, прилетавших на водопой.

Скалистый голубь *S. rupestris* встречен О.Я. Гармсом в пещерах в охранной зоне заповедника в северной части территории.

Филин *Bubo bubo*. Встречен в скалах по борту долины Ини, его отмечали по голосу в районе верховий Б. Тигирека.

Ушастая сова *Asio otus* отмечена по голосу 1 марта 2004 г. близ границы Ханхаринского участка территории и 4 марта 2004 г. – в верховье Белой.

Сплюшка *Otus scops*. Встречается в гнездовое время в лесостепных урочищах низкогорья и в пос. Тигирек.

Мохноногий сыч *Aegolius funereus*. Отмечен по голосу 1 марта 2004 г. в районе Ханхаринского участка и 4 марта 2004 г. – в черневом лесу верховий Белой.

Воробьиный сыч *Glaucidium passerinum*. Токование отмечено в черневом лесу в верховье Белой 5 марта 2004 г.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*. По голосу отмечена 1 марта 2003 г. близ Ханхарин-

ского участка и 2 марта 2003 г. – у кордона Белорецк, 1 марта 2004 г. – у с. Тигирек.

Черный стриж *Apus apus*. Три особи кружили 4 августа 2004 г. над крутосклонной степью в районе с. Тигирек.

Удод *Upupa epops*. Одиночные, вероятно, пролетные птицы отмечены 13 и 20 августа 2004 г. в с. Тигирек и 10 августа 2005 г. у кордона Белорецк.

Трехпалый дятел *Picoides tridactylus* встречен несколько раз 12–20 июля 2001 г. в верхней части лесного пояса в районе г. Разработанная.

Воронок *Delichon urbica*. Летом 2004 г. нередко попадал в учеты в низкогорье в районе с. Тигирек. Вероятно, гнездится в скалах по бортам долины Ини.

Полевой конек *Anthus campestris*. В среднегорье выше границы леса обычен. Пара, кормившая кукушонка, встречена близ г. Разработанная 26 июля 2001 г.

Пятнистый конек *A. hodgsoni*. П.П. Сушкин ограничивал его распространение в основном северо-восточной окраиной Алтая [1]. Исследования выявили более широкое его распространение ([5], наши данные). Возможно, мы имеем дело с расселением этого вида на запад. В заповеднике в июле 2001 г. он был довольно обычен в среднегорье, где шел вверх до последних деревьев вместе с лесным коньком примерно с равной частотой.

Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola*. Одиночная, вероятно, залетная или мигрирующая птица зарегистрирована 26 мая 2004 г. в с. Тигирек.

Белая трясогузка *Motacilla alba*. Две, вероятно, пролетные птицы отмечены 20 мая 2004 г. в с. Тигирек.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*. В мае 2004 г. отмечен в пос. Тигирек, в 2005 г. не фиксировался. Возможно нерегулярное гнездование.

Кукша *Perisoreus infaustus*. Встречена в смешанном лесу вблизи от границы заповедника 27 июля 2004 г. в долине М. Тигирека. Довольно редка.

Кедровка *Nucifraga caryocatactes* – сравнительно редка в верхней части лесного пояса на Белорецком участке даже в годы с хорошим урожаем кедрового ореха.

Грач *Corvus frugilegus*. Летом 2004 г. был довольно обычен в окрестностях с. Тигирек, где, возможно, гнездился. Летом 2005 г. здесь не отмечен.

Черная ворона *C. corone*. В с. Тигирек 26 мая зарегистрированы две летящие птицы. Вероятно, изредка появляются здесь в период миграций.

Серая ворона *C. cornix*. Птица, обычно гнездящаяся близ с. Тигирек. Гнездование отмечено также 26 июня 1999 г. у устья Глухарихи. Одна особь встречена в 6 км севернее г. Мохнато-Гладкая.

Гималайская завирушка *P. himalayana*. Не найдена, несмотря на поиски, в районе г. Разработная. Сравнительно обычна в истоках Белой под г. Черной.

Зеленая пересмешка *Hippolias icterina*. Поющий самец отмечен 24 июня 1999 г. на Белой у устья Глухарихи.

Садовая славка *Sylvia borin*. Из всех слявок наиболее редка. Несколько раз встречена в лесных и кустарниковых биотопах низкогорья.

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus*. Отмечена по пению 24 июня 1999 г. в смешанном лесу на Белой у устья Глухарихи.

Индийская пеночка *Ph. griseolus*. Довольно редка. Встречена в каменистых россыпях в верховье Белой. По всей вероятности, гнездится.

Малая мухоловка *Ficedula parva*. Неоднократно в июле 2001 г. в верхней части лесного пояса в районе г. Разработная встречались неразбившиеся выводки.

Луговой чекан *Saxicola rubetra*. Самец этого вида отмечен 8 июня 2005 г. на разнотравно-злаковых лугах окрестностей с. Тигирек. На остепненных лугах верховий Ханхары 24 июня встречена пара. Вероятно гнездование.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Нечасто встречается в открытых биотопах территории, как в низкогорье, так и выше границы леса.

Пестрый каменный дрозд *Monticola saxatilis*. В верховьях Белой 22 июля 2004 г. в скалах отмечен самец, с которым держались два слетка.

Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros*. В кедрово-пихтовом редколесье у г. Разработная 20 июля 2004 г. встречена самка. Возможно гнездование.

Синий соловей *Luscinia cyane*. Поющий самец отмечен в черневом лесу на Белой у устья Глухарихи 25 июня 1999 г. В смешанном лесу близ с. Тигирек этот вид постоянно попадает в учеты. Видимо, распространен спорадично.

Черноголовая гаичка *Parus palustris* – двойник буроголовой, на Алтае в целом довольно редок. Две птицы отмечены в с. Тигирек 1 марта 2004 г. в зарослях ивы.

Белая лазоревка *P. cyanus*. В с. Тигирек 3 июня 2004 г. встречен поющий самец.

Вьюрок *F. montifringilla*. Стайка отмечена 11 сентября 2003 г. в долине Ини недалеко от с. Тигирек. В районе кордона Белорецк отмечен зимой 2005 г.

Чиж *Spinus spinus*. Вероятно, гнездится. Отмечен в конце июля – начале августа 2001 г. в лесу в районе г. Разработная.

Черноголовый щегол *Carduelis carduelis*. Несколько птиц держались у западной границы заповедника в стайках более обычного здесь седоголового щегла 5 и 13 июня 1999 г.

Гималайский вьюрок *Leucosticte nemoricola* довольно обычен выше границы леса в районе вершин Разработная и Черная.

Сибирская чечевица *Carpodacus roseus*. В верхней части лесного пояса и редколесьях под г. Разработная 12–20 июля 2001 г. встречалась неоднократно; 16 июля 2001 г. здесь обнаружен выводок слетков.

Длиннохвостая чечевица *Uragus sibiricus*. На окраине с. Тигирек 5 марта 2004 г. отмечен поющий самец. Возможно гнездование.

Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. Стайки этих птиц отмечены 9–12 сентября 2003 г. в с. Тигирек.

Белошапочная овсянка *Emberiza leucocephala*. Встречается гораздо реже обыкновенной и менее регулярно. В 2005 г. не обнаружена.

Овсянка Годлевского *E. godlewskii*. Довольно редка. В окрестностях с. Тигирек 1–4 марта 2004 г. держалась отдельными стайками и вместе с овсянками обыкновенными.

Садовая овсянка *E. hortulana*. Распространена довольно спорадично, но локально может встречаться с высоким обилием. Возможно гнездование.

Ряд видов редок, характер их нахождения неясен. Это обыкновенный *Pernis apivorus* и хохлатый *P. ptilorhynchus* осоеды, курганник *Buteo rufinus*, большой подорлик *Aquila clanga*, балобан *Falco cherrug*, дубровник *E. aureola*.

Широко распространены, обычны либо характерны для отдельных биотопов в заповеднике являются: кряква *Anas platyrhynchos*, большой крохаль *Mergus merganser*, коршун *Milvus migrans*, перепелятник *A. nisus*, обыкновенный канюк *Buteo buteo*, чеглок *Falco subbuteo*, обыкновенная пустельга *F. tinnunculus*, тетерев *Lyrurus tetrrix*, рябчик *Tetrastes bonasia*, серая куропатка *Perdix perdix*, перевозчик *Actitis hypoleucos*, сизый голубь *Columba livia*, большая горлица *Streptopelia orientalis*, обыкновенная *Cuculus canorus* и глухая *C. saturatus* кукушки, белопопный стриж *Apus pacificus*, зимородок *Alcedo atthis*, вертишейка *Jinx torquilla*, седой дятел *Picus canus*, желна *Dryobates martius*, пестрый дятел *Dendrocopos major*, белоспинный дятел *D. leucotos*, малый дятел *D. minor*, деревенская ласточка *Hirundo rustica*, степной конек *Anthus richardi*, лесной конек *A. trivialis*, горная *Motacilla cinerea* и маскированная *M. personata* трясогузки, обыкновенный жулан *Lanius collurio*, обыкновенная иволга *Oriolus oriolus*, сойка

Garrulus glandarius, сорока *Pica pica*, галка *Corvus monedula*, серая ворона *C. cornix*, сорока *Pica pica*, ворон *C. corax*, свистель *Bombycilla garrulus*, оляпка *Cinclus cinclus*, черногорлая завирушка *Prunella atrogularis*, певчий *Locustella certhiola* и обыкновенный сверчки *L. naevia*, садовая камышевка *Acrocephalus dumetorum*, серая славка *S. communis*, славка-завирушка *S. curruca*, пеночки теньковка *Phylloscopus collybita*, зеленая *Ph. trochiloides*, зарничка *Ph. inornatus* бурая *Ph. fuscatus*, желтоголовый королек *Regulus regulus*, серая мухоловка *Muscicapa striata*, черноголовый чекан *Saxicola torquata*, обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus*, обыкновенный соловей *Luscinia luscinia*, соловей-красношейка *L. calliope*, вара-

кушка *L. svecica*, синехвостка *Tarsiger cyanurus*, дрозды чернозобый *Turdus atrogularis*, рябинник *T. pilaris*, певчий *T. philomelos* и деляба *T. viscivorus*, длиннохвостая синица *Aegithalos caudatus*, буроголовая гаичка *Parus montanus*, московка *P. ater*, большая синица *P. major*, обыкновенный поползень *Sitta europaea*, полевой воробей *Passer montanus*, зяблик *Fringilla coelebs*, седоголовый щегол *Carduelis caniceps*, коноплянка *Acanthis cannabina*, обыкновенная чечетка *Acanthis flammea*, обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus*, щур *Pinicola enucleator*, обыкновенный клест *Loxia curvirostra*, обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula*, обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes*, обыкновенная овсянка *Emberiza citrinella*.

Литература

1. Сушкин П.П. Птицы Советского Алтая и прилегающих частей Северо-Западной Монголии. – М.; Л., 1938. – Т. I–II.

2. Залесский П.М. К орнитофауне Северо-Западного и Западного Алтая // Урагус. – Томск, 1929. – Кн. X. – №2.

3. Ирисова Н.Л. Птицы бассейна реки Кумир (Коргонский хребет) / Н.Л. Ирисова, Д.В. Рыжков,

К.С. Щербинин // Известия Алтайского государственного университета. – Спец. вып. – Барнаул, 1999.

4. Ирисова Н.Л. Птицы верхней части бассейна реки Коргон / Н.Л. Ирисова, Д.В. Рыжков, К.С. Щербинин // Известия Алтайского государственного университета. – 2000. – №3 (17).

5. Цыбулин С.М. Птицы Северного Алтая. – Новосибирск, 1999.